

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ ВИБРОПРЕССОВАННАЯ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЕРМАКСТРОЙ»


Миноблсисполком 10.06.2007,
г. Минский р-н, д.Б.Стиклево, ул. Восточная, д.15
Тел./ф.: (017) 364-99-33; тел.: 8-(029)-646-03-06
8-(029)-646-03-04

Адрес: Минский р-н, д. Б. Стиклево, ул. Восточная, д.15.
Проезд авт.№16,16д, 20 до ост. "Кольцевая дорога"
ermakstroy.by Email: ermakstroy@tut.by


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТИРАЕМОСТЬ: $\leq 0,7 \text{ г/см}^2$
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: F-250
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 6%
КЛАСС БЕТОНА: В.22,5

Продукция производится по СТБ 1097-1998, СТБ 1071-2007, СТБ 1374-2003.

Вид плитки	Общие характеристики	Цвет	Ст-ть без НДС	Ст-ть за 1 м ² с НДС
РУБИКО				
	<p>Размер в мм: Количество штук в м.кв. <u>1 кв. м:</u> 259x259x60 – 6 шт. 259x128x60 – 12 шт. 128x128x60 – 12 шт. Количество штук в 1 кв.м. – 30шт. Вес 1 кв. м – 135 кг В поддоне:- 9,9 м.кв. Размер поддона: 800*1200 Масса поддона: 1,35 тн.</p>	серый	14р.60к.	17р.52к.
		Белый двухслойный	19р.50к.	23р.40к.
		Красный 5% двухслойный Красный на белом цементе двухслойный	17р.40к. 20р.00к.	20р.88к. 24р.00к.
		Оранжевый 5% двухслойный Оранжевый на белом цементе двухслойный	18р.70к. 22р.00к.	22р.44к. 26р.40к.
		Коричневый 5% двухслойный Коричневый на белом цементе двухслойный	17р.70к. 20р.50к.	21р.24к. 24р.00к.
		Оливковый 5% двухслойный Желтый на белом цементе двухслойный	18р.00к. 22р.00к.	21р.60к. 26р.40к.
		Зеленый 5% двухслойный Зеленый на белом цементе двухслойный	21р.50к. 23р.50к.	25р.80к. 28р.20к.
		Графитовый 5% двухслойный Черный на белом цементе двухслойный	18р.30к. 22р.50к.	21р.96к. 27р.00к.
		Синий 5% двухслойный Синий на белом цементе двухслойный	35р.50к. 40р.00к.	42р.60к. 48р.00к.
		КОЛОРО МИКС	24р.00к.	28р.80к.

ЧЕРЕПАШКА 30*30*4,5



Размер в мм – 300x300x4,5
 Количество штук в 1 кв. м. – 11 шт.
 Вес 1 кв. м – 100 кг
 В поддоне:- 14,31 кв.м.
 Размер поддона: 800*1200
 Масса поддона:1,43 тн

Серый	13р.00к.	15р.60к.
Красный 5% двухслойный	14р.80к.	17р.76к.
Коричневый 5% двухслойный	14р.80к.	17р.76к.
Оливковый 5% двухслойный	14р.80к.	17р.76к.
Зеленый 5% двухслойный	18р.50к.	22р.20к.
Черный 5% двухслойный	15р.00к.	18р.00к.
Оранжевый 5% двухслойный	15р.50к.	18р.60к.
КОЛОР МИКС	20р.00к.	24р.00к.

Квадрат 30*30*4,5 гладкий



Размер в мм – 300x300x4,5
 Количество штук в 1 кв. м. – 11 шт.
 Вес 1 кв. м – 100 кг
 В поддоне:- 14,31 кв.м.
 Размер поддона: 800*1200
 Масса поддона:1,43 тн

Серый	13р.00к.	15р.60к.
Красный 5% двухслойный	14р.80к.	17р.76к.
Коричневый 5% двухслойный	14р.80к.	17р.76к.
Оливковый 5% двухслойный	14р.80к.	17р.76к.
Зеленый 5% двухслойный	18р.50к.	22р.20к.
Черный 5% двухслойный	15р.00к.	18р.00к.
Оранжевый 5% двухслойный	15р.50к.	18р.60к.
КОЛОР МИКС	20р.00к.	24р.00к.

СТАРЫЙ ГОРОД



Размер в мм: Количество
штук в м.кв. 1 кв. м:
120x180x60 16 шт.
120x120x60 16 шт.
120x90x60 32 шт.
120x60x60 16 шт.
Количество штук в 1 кв. м. – 80 шт.
Вес 1 кв. м – 135 кг
В поддоне:- 10,6 кв.м.
Размер поддона: 800*1200
Масса поддона: 1,43 тн.

серый	14р.60к.	17р.52к.
Белый двухслойный	19р.50к.	23р.40к.
Красный 5% двухслойный Красный на белом цементе двухслойный	17р.40к. 20р.00к.	20р.88к. 24р.00к.
Оранжевый 5% двухслойный Оранжевый на белом цементе двухслойный	18р.70к. 22р.00к.	22р.44к. 26р.40к.
Коричневый 5% двухслойный Коричневый на белом цементе двухслойный	17р.40к. 20р.50к.	20р.88к. 24р.00к.
Оливковый 5% двухслойный Желтый на белом цементе двухслойный	18р.00к. 22р.00к.	21р.60к. 26р.40к.
Зеленый 5% двухслойный Зеленый на белом цементе двухслойный	21р.50к. 23р.50к.	25р.80к. 28р.20к.
Графитовый 5% двухслойный Черный на белом цементе двухслойный	18р.30к. 22р.50к.	21р.96к. 27р.00к.
Синий 5% двухслойный Синий на белом цементе двухслойный	35р.50к. 40р.00к.	42р.60к. 48р.00к.
КОЛОР МИКС	24р.00к.	28р.80к.

НОВЫЙ ГОРОД



Размер в мм: Количество
штук в м.кв. 1 кв. м:
330x220x60 – 7 шт.
220x220x60 – 7 шт.
220x110x60 – 7 шт.
Количество штук в 1 кв. м. –
Вес 1 кв. м – 135 кг
В поддоне:- 10,1 м.кв.
Размер поддона: 800*1200
Масса поддона: 1,4 тн.

серый	14р.60к.	17р.52к.
Белый двухслойный	19р.50к.	23р.40к.
Красный 5% двухслойный Красный на белом цементе двухслойный	17р.00к. 20р.00к.	20р.88к. 24р.00к.
Оранжевый 5% двухслойный Оранжевый на белом цементе двухслойный	18р.70к. 22р.00к.	22р.44к. 26р.40к.
Коричневый 5% двухслойный Коричневый на белом цементе двухслойный	17р.70к. 20р.50к.	21р.24к. 24р.00к.
Оливковый 5% двухслойный Желтый на белом цементе двухслойный	18р.00к. 22р.00к.	21р.60к. 26р.40к.
Зеленый 5% двухслойный Зеленый на белом цементе двухслойный	21р.50к. 23р.50к.	25р.80к. 28р.20к.
Графитовый 5% двухслойный Черный на белом цементе двухслойный	18р.30к. 22р.50к.	21р.96к. 27р.00к.
Синий 5% двухслойный Синий на белом цементе двухслойный	35р.50к. 40р.00к.	42р.60к. 48р.00к.
КОЛОР МИКС	24р.00к.	28р.80к.


БУЛЫЖНИК МОСТОВОЙ



Размер в мм: **Количество**
штук в м.кв.
 240x160x60 1 кв. м:
 160x160x60 13 шт.
 160x80x60 13 шт.
Количество штук в 1 кв. м. – 39
шт.
Вес 1 кв. м – 135 кг
В поддоне:- 10,6 кв.м.
Размер поддона: 800*1200
Масса поддона,тн:1,43 тн

Серый	17р.00к.	20р.40к.
Белый двухслойный	20р.00к.	24р.00к.
Красный 5% двухслойный Красный на белом цементе двухслойный	18р.00к. 20р.50к.	21р.60к. 24р.60к.
Коричневый 5% двухслойный Коричневый на белом цементе двухслойный	18р.00к. 20р.50к.	21р.60к. 24р.60к.
Оранжевый 5% двухслойный Оранжевый на белом цементе двухслойный	19р.20к. 22р.50к.	23р.04к. 27р.00к.
Оливковый 5% двухслойный Желтый на белом цементе двухслойный	18р.50к. 22р.00к.	22р.20к. 26р.40к.
Зеленый 5% двухслойный Зеленый на белом цементе двухслойный	22р.00к. 24р.00к.	26р.40к. 28р.80к.
Графитовый 5% двухслойный Черный на белом цементе двухслойный	19р.00к. 22р.50к.	22р.80к. 27р.00к.
Синий 5% двухслойный Синий на белом цементе двухслойный	35р.50к. 40р.00к.	42р.60к. 48р.00к.
КОЛОРО МИКС	24р.00к.	28р.80к.

КИРПИЧИК 6,0 см. С ФАСКОЙ



Размер в мм – 198x98x60
Количество штук в 1 кв. м. – 50
шт.
Вес 1 кв. м – 135 кг
В поддоне:- 10,56 кв.м.
Размер поддона: 800*1200
Масса поддона,тн: 1,43 тн

Серый	14р.20к.	17р.04к.
Белый двухслойный	19р.00к.	22р.80к.
Красный 5% двухслойный Красный на белом цементе двухслойный	17р.00к. 19р.80к.	20р.40к. 23р.76к.
Оранжевый 5% двухслойный Оранжевый на белом цементе двухслойный	18р.50к. 21р.50к.	22р.20к. 25р.80к.
Коричневый 5% двухслойный Коричневый на белом цементе двухслойный	17р.00к. 19р.80к.	20р.40к. 23р.76к.
Оливковый 5% двухслойный Желтый на белом цементе двухслойный	17р.80к. 21р.50к.	21р.36к. 25р.80к.
Зеленый 5% двухслойный Зеленый на белом цементе двухслойный	21р.00к. 23р.50к.	25р.20к. 28р.20к.
Графитовый 5% двухслойный Черный на белом цементе двухслойный	18р.00к. 22р.00к.	21р.60к. 26р.40к.
Синий 5% двухслойный Синий на белом цементе двухслойный	35р.50к. 40р.00к.	42р.60к. 48р.00к.
КОЛОРО МИКС	24р.00к.	28р.80к.


КИРПИЧИК 6,0 см. БЕЗ ФАСКИ



Размер в мм – 198x98x60
 Количество штук в 1 кв. м. – 50 шт.
 Вес 1 кв. м – 135 кг
 В поддоне:- 10,56 кв.м.
 Размер поддона: 800*1200
 Масса поддона,тн: 1,43 тн



Серый	14р.20к.	17р.04к.
Белый двухслойный	19р.00к.	22р.80к.
Красный 5% двухслойный Красный на белом цементе двухслойный	17р.00к. 19р.80к.	20р.40к. 23р.76к.
Оранжевый5% двухслойный Оранжевый на белом цементе двухслойный	18р.50к. 21р.50к.	22р.20к. 25р.80к.
Коричневый5% двухслойный Коричневый на белом цементе двухслойный	17р.00к. 19р.80к.	20р.40к. 23р.76к.
Оливковый 5% двухслойный Желтый на белом цементе двухслойный	17р.80к. 21р.50к.	21р.36к. 25р.80к.
Зеленый 5% двухслойный Зеленый на белом цементе двухслойный	21р.00к. 23р.50к.	25р.20к. 28р.20к.
Графитовый 5%двухслойный Черный на белом цементе двухслойный	18р.00к. 22р.00к.	21р.60к. 26р.40к.
Синий 5% двухслойный Синий на белом цементе двухслойный	35р.50к. 40р.00к.	42р.60к. 48р.00к.
КОЛОРО МИКС	24р.00к.	28р.80к.

КИРПИЧИК 8,0 см.



Размер в мм – 198x98x80
 Количество штук в 1 кв. м. – 50 шт.
 Вес 1 кв. м – 160 кг
 В поддоне:- 7,68 кв.м.
 Размер поддона: 800*1200
 Масса поддона,тн: 1,23 тн

серый	19р.00к.	22р.80к.
Белый двухслойный	24р.00к.	28р.80к.
Красный 5% двухслойный Красный на белом цементе двухслойный	21р.50к. 23р.50к.	25р.80к. 28р.20к.
Коричневый5% двухслойный Коричневый на белом цементе двухслойный	21р.50к. 23р.50к.	25р.80к. 28р.20к.
Оливковый 5% двухслойный Желтый на белом цементе двухслойный	21р.50к. 23р.50к.	25р.80к. 28р.20к.
Зеленый 5% двухслойный Зеленый на белом цементе двухслойный	28р.50к. 31р.00к.	34р.20к. 37р.20к.
Черный 5% двухслойный Черный на белом цементе двухслойный	21р.50к. 23р.00к.	25р.80к. 27р.60к.
Синий 5% двухслойный Синий на белом цементе двухслойный	40р.00к. 43р.00к.	48р.00к. 43р.00к.

	<p>Размер в см – 100x20x8</p> <p>Вес 1 шт. – 35 кг</p> <p>В поддоне:- 56 м.п.</p> <p>Размер поддона: 800*1200</p> <p>Масса поддона,тн: 1,96 тн</p>	серый	3р.80к.	4р.56к.
		<p>Красный</p> <p>Коричневый</p> <p>Графитовый</p> <p>Оливковый</p>	<p>5р.20к.</p> <p>5р.30к.</p> <p>5р.50к.</p> <p>6р.00к.</p>	<p>6р.24к.</p> <p>6р.35к.</p> <p>6р.60к.</p> <p>7р.20к.</p>
	<p>Размер в см – 100x30x15</p> <p>Вес 1 шт. – 90 кг</p> <p>В поддоне:- 16 шт.</p> <p>Размер поддона: 1200*1000</p> <p>Масса поддона,тн: 1,44 тн</p>	серый	10р.70к.	12р.84к.
		цветной	нет	нет

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ ВИБРОЛИТАЯ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЕРМАКСТРОЙ»



Миноблесполком 10.06.2007,
г. Минский р-н, д.Б.Стиклево,ул.Восточная,д.15
Тел./ф.: (017) 364-99-33; тел.: 8-(029)-646-03-06

адрес: Минский р-н, д. Б. Стиклево, ул. Восточная, д.15.
Проезд авт.№16,16д, 20 до ост."Кольцевая дорога"
Email:ermakstroy@tut.by

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ИСТИРАЕМОСТЬ: ≤0,7 г/см²
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: F-250
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 2 %
КЛАСС БЕТОНА: В.22,5

Продукция производится по СТБ 1097-2012, СТБ 1071-2007, СТБ 1374-2003.

Вид плитки	Общие характеристики	Маркировка	Цвет	Ст-ть без НДС	Ст-ть за 1 м ² BYR
КАЛИФОРНИЯ					
	<p>Размер в мм – 300x300x30</p> <p>Количество штук в 1 кв. м. – 11,1 шт.</p> <p>Вес 1 кв. м – 65 кг</p> <p>В поддоне:- 16,2 кв.м.</p> <p>Размер поддона: 800*1200</p> <p>Масса поддона,тн: 1,07 тн</p>		серый	12р.50к.	15р.00к.
			красный	15р.50к.	18р.60к.
			коричневый	15р.50к.	18р.60к.
			желтый	16р.00к.	19р.20к.
ЧЕРЕПАХА					
	<p>Размер в мм – 300x300x30</p> <p>Количество штук в 1 кв. м. – 11,1 шт.</p> <p>Вес 1 кв. м – 65 кг</p> <p>В поддоне:- 16,2 кв.м.</p> <p>Размер поддона: 800*1200</p> <p>Масса поддона,тн: 1,07 тн</p>		серый	12р.50к.	15р.00к.
			красный	15р.50к.	18р.60к.

		коричневый	15р.50к.	18р.60к.
		желтый	16р.00к.	19р.20к.

ВОСЬМЕРКА

 <p>Размер в мм – 400х400х50 Количество штук в 1 кв. м.– 6,25шт. Вес 1 кв. м – 120 кг В поддоне:- 10 кв.м. Размер поддона: 800*1200 Масса поддона,тн: 1,2 тн</p>		серый	18р.00к.	21р.60к.
		красный	22р.50к.	27р.00к.
		коричневый	22р.50к.	27р.00к.
		желтый	23р.00к.	27р.60к.

БОРДЮР САДОВЫЙ 4,0 см.

 <p>Размер в мм – 500х200х4,0 Вес 1 шт. – 13 кг В поддоне:- 30 п.м. Размер поддона: 800*1200 Масса поддона,тн:0,8 тн</p>	м.п.	Серый	5р.00к.	6р.00к.
	м.п.	красный	6 р.00к.	7р.20к.
	м.п.	коричневый	6р.00к.	7р.20к.
	м.п.	желтый	6р.50к.	7р.80к.

РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ.
 ДОСТАВКА И РАЗГРУЗКА ГИДРОКРАНОМ

Телефон/факс: (017) 364-99-33;

телефон 8-(029)-646-03-06;

8-(029)-646-03-04

Сайт: www.ermakstroy.by

Email: ermakstroy@tut.by

Цены могут меняться,
 уточняйте у продавца!